

DELTA SECT

▶ FLYDENDE KONCENTRAT
INSEKTMIDDEL – MÅ KUN ANVENDES SOM INSEKTMIDDEL
INDENDØRS I REVNER OG SPRÆKKER MOD MYRER OG KAKERLAKKER



1L

Insektmiddel BPR-reg. nr. 653-17. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

Indhold: Deltamethrin 2,394 % w/w aktivstof svarende til 25,38 g/L ved 20 °C
Bitterstof 0,002 %
Hjælpesoffer 100% cps

BRUG INSEKTCIDDER MED FORSIGTIGHED – LÆS ETIKETTEN FØR BRUG



ADVARSEL

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og et 3:1 reaktionsprodukt af 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT) og 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs etiketten før brug.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P391 Udslip opsaml.

P501 Rester og emballage bortskaffes som farligt affald.

Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Vask huden grundigt efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes som insektmiddel indendørs i revner og sprækker mod myrer og kakerlakker.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spil.

BRUGSSPECIFIKKE RISIKO REDUCERENDE FORANSTALTNINGER

MÅ KUN ANVENDES SOM INSEKTMIDDEL.

KUN TIL INDENDØRS BRUG.

TIL PROFESSIONELLE BRUGERE

Opbevar produktet i den originale emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

Vask hænder efter håndtering, behandling og før måltider.

Må ikke blandes med andre kemikalier og produkter. Undgå kontakt med behandlede overflader.

Må ikke påføres i nærheden af mennesker (især børn), kæledyr eller husdyr.

Opbevar aldrig fortyndet insektmiddel. Der skal hver gang fremstilles en ny opløsning.

Må ikke anvendes i nærheden af fødevarer/foder. Fjern alle fødevarer/foderstoffer fra påføringsstedet.

Fjern ethvert redskab, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer under behandlingen.

Dæk vandtanke, fodertrug og andre overflader eller udstyr, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer for behandling for at undgå kontaminering.

Behandlede områder kan betrædes af mennesker, kæledyr og andre dyr, når de sprøjtede overflader er tørre.

Omrystes grundigt før brug.

Hasteforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Forholdsregler: Undgå, at produktet kommer ud i miljøet (overflade- og grundvand), kloakering, dræning osv. ved at opstille beskyttelsesbarrierer og lukke afløb.

Informér de kompetente myndigheder ved lækager til vandveje, afløb, kloaker.

Metoder og materialer til indeslutning og rengøring: Opsug spild med inert materiale (sand, kaolin), der opsamles og anbringes i beholdere til senere korrekt bortskaffelse som farligt affald.

RESISTENS HÅNDTERING:

Deltamethrin anvendes i biocidholdige produkter i en begrænset periode, og det forventes derfor ikke at bidrage til udviklingen af resistens i målorganismer. For at undgå resistensudvikling i målorganismer anbefales det at veksle mellem brugen af deltamethrinbaserede produkter og andre insektmidler, der ikke indeholder pyrethroider.

Produktet er ikke beregnet til at blive anvendt i områder med husdyr, og der forventes derfor ingen kontaminering af husdyr.

Førstehjælpsinstruktioner:

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger; Kan forårsage forbigående irritation af hud, øjne og slimhinder.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generelt: Flyt personen til et sted med frisk luft. Fjern straks alt kontamineret tøj. Hold patienten i ro. Oprethold patientens kropstemperatur. Hvis personen er bevidstløs, sænk vedkommendes hoved, så det er lavere end resten af kroppen, og bøj vedkommendes knæ. Kontroller vejtrækningen, hvis det er nødvendigt gives kunstigt åndedræt. Du må under ingen omstændigheder lade patienten være alene. Sørg for, at vedkommende kommer på hospitalet og, hvis det er muligt, medbring beholderen eller etiketten.

Indtagelse: Ved indtagelse må der ikke fremkaldes opkastning.

Indånding: Indånding: Sug for frisk luft til offeret (flyt vedkommende udefrø). Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.

Hudkontakt: Efter hudkontakt vaskes straks med sæbe og vand uden gnidning.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter mens øjenlåget holdes på vid gab; glem ikke at fjerne kontaktlinsen. Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.

Nødtelefonnummer: 112

Giftlinjen kontaktes på: +45 82 12 12 12

MÅLORGANISME: Suspensionskoncentrat insekticid til brug mod kravende insekter inklusive kakerlakker og myrer ved revne- og sprækkebehandling

DOSERING OG HYPPIGHED: Brug den vedlagte pipette. Anvendelseshyppighed: 50 ml produkt fortyndet i 5 l vand til behandling af 100 m² overflade Fortynding: 1:100

Antal og timing for ansøgning:

Højest 6-8 påføringer/år. Behandlingen kan gentages efter 2 måneder.

BRUGER BESKRIVELSE: Deltasect er velegnet til indendørs skadedyrsbekæmpelse af huse, lejligheder, hytter osv...

BRUGSANVISNING: Det anbefales at påføre DELTASECT ved hjælp af pumper eller sprøjter, så det omhyggeligt tilskrives, at opløsningen udelukkende anvendes i revner og sprækker. Produktet fortyndes med vand i forholdet 1:100.

Brug den påsatte pipette til at dosere produktet, når opløsningen tilberedes.

De fremstillede opløsninger skal påsprøjtes med en dosis på 1L til 20 m².

Fortyndingen skal påføres ved hjælp af en lavtryks-sprøjt (håndholdt eller rygssprøjt). Påføring skal udføres i en bredde på 0,1 m på de behandlede overflader.

Produktet er ikke beregnet til anvendelse på husdyr, og derfor forventes ingen forurening af opstaldede dyr.

OPBEVARING: Produktet skal opbevares i tæt lukkede originale beholdere i et køligt, tørt og godt ventileret område. Undgå høje temperaturer og påvirkning af direkte sollys. Beskyt mod fugt. Beholderne skal anbringes på en sådan måde, at der er fri luftcirkulation. Må ikke opbevares sammen med iltningmidler, baser (ætsende opløsninger) eller syrer. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder. Kontroller regelmæssigt lagre for skader.

Under disse forhold kan Deltasect opbevares i 2 år.

EMBALLAGERING: Opbevar aldrig fortyndet insektmiddel. Der skal hver gang fremstilles en ny opløsning. Undgå at forurenne damme/søer, vandløb eller grøfter med det fortyndede produkt eller med den tomme beholder. Må ikke tømmes i afløb. Emballagen må ikke bruges. Bortskaf indhold/holdere i overensstemmelse med lokale affaldshåndteringsregler.

ANSVARSRASKRIVELSE: Respekter anvendelser, doser, betingelser og forholdsregler på emballagen, som er blevet bestemt baseret på produktets egenskaber og anvendelser, som det anbefales. Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med god praksis under hensyntagen til under dit ansvar alle de specifikke faktorer, der kan være involveret og er uden for vores kontrol (anvendte materialer, påføringsforhold, produktmix osv.). Producenten garanterer kvaliteten af sine produkter, der sælges i deres originale emballage.

Registreringsindehaver:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condovina Nº3 Planta 12
30006 Murcia, Spain



Distributør: Trinol A/S

Søgarvej 9, 9500 Hobro, Danmark

Netto indhold: 1L

Batch nr:

Produktionsdato:

Udløbsdato:

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

UFI: TPXW-G88D-E005-VVMMN

