

# PROTOX INSEKTKONC

TRÆBESKYTTELSESMIDDEL (PT8)



## KONCENTRAT

Må kun anvendes til træbeskyttelse mod husbuk (*Hylotrupes bajulus*), almindelig borebille (*Anobium punctatum*) og termitter (*Reticulitermes* sp.) indendørs.

Må kun anvendes erhvervsmæssigt.

Professionel  
svampe-, skimmel- og  
insektbekæmpelse

**PROTOX**

[www.protox.dk](http://www.protox.dk)

Må kun anvendes til træbeskyttelse mod husbuk (*Hylotrupes bajulus*), almindelig borebille (*Anobium punctatum*) og termitter (*Reticulitermes* sp.) indendørs. Må kun anvendes erhvervsæssigt. Må i boliger og erhvervsbygninger kun anvendes i rum, hvor mennesker opholder sig kortvarigt (f.eks. uddytnede kælder- og loftsrum). Må kun anvendes i brugsklasse 1, jf. **DS/EN335:2013**.

#### BRUGSANVISNING

Førebegynde behandling: Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 9 liter postevand (10%).

**Påføring:** Kan påføres med lavtrykssprøjte, pensel, dypningen, rulle eller flow coating. Rækkevæn 5 m<sup>2</sup> overflade (200 g/m<sup>2</sup>). Påføres af 3 omgange svarende til 2 x 100g/m<sup>2</sup>.

**Bekæmpende behandling:** Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 5 liter postevand (16,7%).

**Påføring:** Kan påføres med lavtrykssprøjte, pensel, dypningen eller rulle. Rækkevæn 3 m<sup>2</sup> overflade (300 g/m<sup>2</sup>). Påføres af 2 omgange svarende til 3 x 100g/m<sup>2</sup>.

Husk at behandle alle snitflader, endestykker og vær særlig påpasselig når det gælder indbyggede dele og samlinger.

**Injektions behandling:** Injicer produktet dybt i spær og tømmer elementer. Doseret af det fortyndede produkt per borehul, med 3 borehuller per m: 20 ml/borehul ved spær af 5 m længde og 20 cm bredde. 30 ml/borehul ved spær af 7,5 m længde og 20 cm bredde.

**Opbevaring:** Opbevares frostfrit. Mindst holdbar i 2 år efter fremsstillingsdato ved 5-30°C. Fremsstillingsdato og batch.nr.: Se mærkningen andetsteds på emballagen. Træbeskyttelsesmiddel BPR-Reg. Nr. 542-9. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Præparattype: Emulsionskoncentrat.

**VIGTIG INFORMATION INDEN IBRUGTAGNING.** Overtrædelse af nedensstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til træbeskyttelse mod husbuk (*Hylotrupes bajulus*), almindelig borebille (*Anobium punctatum*) og termitter (*Reticulitermes* sp.) indendørs. Må kun anvendes erhvervsæssigt. Må i boliger og erhvervsbygninger kun anvendes i rum, hvor mennesker opholder sig kortvarigt (f.eks. uddytnede kælder- og loftsrum). Må kun anvendes i brugsklasse 1, jf. **DS/EN335:2013**. Må kun anvendes mod termitter, når det behandlede træ skal eksporteres. Må kun anvendes industrielt, når det behandlede træ skal eksporteres. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes i doseringer på 200-300 g/m<sup>2</sup> ved påføring med pensel/ rulle, manuel sprøjtning, injektion, imprægnering via borehuller, manuel neddykning samt flowcoating (delugning). Injektion må ikke kombineres med manuel sprøjtning. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og dyr. Må ikke anvendes direkte på eller i nærheden af fødevarer, foderstoffer eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, som kan være i direkte kontakt med fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og dyr. Må ikke tømmes i kloakafløb. Kan være skadelig for beskyttede arter som flagermus, gedehamse eller fugle. Tilstedeværelsen af beskyttede arter i området, der skal behandles, skal undersøges inden brug af produktet. Eventuelle passende forholdsregler, hvis nødvendigt. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

**Dette træ er behandlet med biocidholdigt produkt indeholdende permethrin og kan forårsage en allergisk hudreaktion. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på et faktaark eller lignende, der følger det behandlede træ. UFI-nr. ODXE-A079-A005-343R.**

#### ADVARSEL

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan ætse metaller. **VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation eller udsæt: Søg lægehjælp. **VED KONTAKT MED ØJENNE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå indånding af spray. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undgå uledning til miljøet. Udslip opsamles. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker. Ved fortynding: Bær beskyttelsestøj. Ved flowcoating og manuel sprøjtning skal der bæres en beskyttende heldragt (som minimum type 4, EN14605). Nye handsker tages i brug ved hver arbejdsperiode. Ved manuel sprøjtning på angrebent træværk er det obligatorisk at brug åndedrætsværn med beskyttelsesfaktor 10, f.eks. mindst halv-/helmaske med partikelfilter P2.

Ved påføring med pensel/rulle, manuel neddykning, injektion samt imprægnering via borehuller skal der bæres beskyttende heldragt (som minimum type 6, EN 13034). Vask huden grundigt efter brug. Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl. Indeholder isopropanol, (2-methoxymethylethoxy)propanol, 3-butoxy-2-propanol. Indeholdt af aktivstoffet permethrin er 2,15 w/w % svarende til 21,7 g/L ved 20°C.



Nettoindehåll:  
**5 liter**

L-nr. 6164

#### Registeringsindehaver/producent:

PROTOX ApS · Fabriksvej 19 · DK-6000 Kolding  
Tlf 75 50 40 22 · info@prottox.dk · www.prottox.dk

**PROTOX**