



MASTER LEDtube Value

MASTER LEDtube VLE 1500mm 23W840 T8 CROT

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

• General Characteristics

Main Application	Industrial
Sokkel	G13 ROT
Nominel levetid (timer)	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	840
Spredningsvinkel	150 D
Korreleret farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelse	83
Nominel lysstrøm	3100 Lm
LLMF - slut nominel levetid	70 %
Colour consistency	<6
Rated Beam Angle	150 D

• Elektriske data

Effekt	23 W
Spænding	220-240 V
Forsyningsfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor	0.9 (min) -
Dæmpbar	No
Nominel effekt	23 W
Starttid	0.5 (max) s
Lamp voltage	220-240 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Energy saving product	Yes
Suitable for accent lighting	No

• Temperature Characteristics

T-max.	55 (max) C
Arbejdstemperatur	-20 (min), 35 (max) C
T-lager	-40 (min), 65 (max) C

• Miljø mærkning

Energimærke (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	23 kWh

• Måle betingelser

Tændcyklus	50000X
------------	--------

• Produkt dimensioner

Længde A1	1498.7 mm
Afstand huller A2 længde	1505.8 mm
Længde A3	1512.9 mm
Diameter fastgørelseshuller	25.68 mm
Dimension af cirkulært omrids	28 mm

• Approval & Application Chars

VDE marking	No
CE marking	Yes
UL certificate	No
RoHS compliance	Yes
KEMA Keur certificate	Yes



PHILIPS


MASTER LEDtube Value

• Produktdata

Bestillingsnummer 789581 00
Lokal nr. 2057803452
Produktnavn MASTER LEDtube VLE 1500mm
23W840 T8 CROT
Bestil på produktnavn MST LEDtube VLE 1500mm 23W840
T8 CROT
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 10

Antal pakninger pr. yderkarton 10
Stregkode på produkt 8718291789581
Stregkode på yderkarton 8718291789598
Logistik kode - 12NC 929001116102
Nettovægt pr. stk. 0.450 kg

Målskitse




MASTER LEDtube VLE 1500mm 23W840 T8 CROT

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube VLE 1500mm 23W G13 ROT/840	-	1498.7	1505.8	1512.9	-	-	-	-	-	-	25.68	28



G13 ROT

Fotometriske data



VLE 1500 mm 23 W /840 , VLE HF 1500 mm 25W /840 T8C Rot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, november 19
registrerede til at ændre