

Vejledning i dosering og brug af rovfluer i svinestalde

Delvis spaltegulv med betonareal: 1 pose (12.000 p.) pr. 100m² staldareal

Fuldspaltet/drænet gulv med store gylleoverflader under spalterne: 2 poser (12.000 p.) pr. 100m² staldareal

Stalde med gyllesystem der tømmes ofte, 1 til 4 gange pr måned (fx biogasleverandører): 1 halv pose (6.000 p.) pr 100m² staldareal

Opstart af nye brugere af rovfluer eller efter sanering:

Ca. 7 - 8 leveringer pr 12 måneder plan, alt efter hvornår på året de starter.

Leveringsplan vil typisk se således ud, hvis man starter i uge 8: Uge 8 - 11 - 14 - 17 - 23 - 29 - 35 - 45

Vedligehold af rovfluer:

Ca. 6 leveringer pr 12 måneders plan.

Leveringsplan vil typisk se således ud, hvis man starter i uge 8: Uge 8 - 16 - 24 - 26 - 34 - 44

Brug af rovfluer i stalde hvor det er nødvendigt at tømme gyllekanaler ud 2-4 gange pr måned eller der leveres gylle til biogasanlæg:

Levering af rovfluer (**halve poser**) hver 14. dag fra marts til november (evt. længere periode i enkelte tilfælde)

Vejledning i dosering og brug af rovfluer i kvægstalde med gyllesystem

Samme dosering som ved svin, levering fra marts/april til og med oktober,

2 leveringer pr måned.

Fx: uge 12 - 16 - 20 - 24 osv.

Vejledning i dosering og brug af snyltehvepse i kvægstalde med fast møg

VIGTIGT: Kvægstalde har ofte en kombination af gylle og fast møg/dybdestrøelse/halmstrøelse. Det er **MEGET VIGTIGT** at der bekæmpes fluer i begge typer gødning samtidig.