

SIKKERHETS DATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn / betegnelse DEMOTEC Futura Pad klovsko

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Festning af klovsko.

1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Jørgen Kruuse A/S
Adresse Havretoften 4
Land Danmark
E-post info@kruuse.com, kruuse.norge@kruuse.com
Internett http://www.kruuse.com
Telefon +45 7214 1511
Faks +45 7214 1600

1.4 Nødtelefon

Nødtelefonnummer	Bistandstype	Åpningstider
22 59 13 00	Giftinformasjonssentralen	


2 Fareidentifisering

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

DPD Klassifisering:

Viktigste HSE fare effekter: Irriterer øynene, luftveiene og huden.

2.2 Etikettelementer



Irriterende

EF-etikett: Nei

R-SETNINGER

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

S-SETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

ANDRE MERKESETNINGER

Cyanoakrylat. Førlig. Klistrer sammen hud og øyne på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

SIKKERHETS DATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

2.3 Andre farer

ANDRE FARER

Ingen vurdering foretatt for PBT og vPvB.

3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer

3.2 Blandinger

Ingrediensnavn	Reg.Nr.	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	DPD-Klassifisering	CLP-klassifisering
etyl-2-cyanoakrylat		230-391-5	7085-85-0	> 10,00	Xn,R36/37/38	Skin Irrit. 2 H330 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 H360

Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16.

EUH-setningen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen.

4 Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Oppsøk frisk luft.

SVELGING

Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

HUDKONTAKT

Sammenklebet hud må ikke trekkes fra hverandre. Bløtgjør huden med varmt såpevann og trekk hudområdene fra hverandre ved hjelp av et stumpt redskap, som f.eks. skafet på en skje. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

ØYEKONTAKT

Ikke forsøk å åpne øyelokkene med makt. Dekk med bomull gjennomtrukket av lunkent vann. Oppsøk lege.

FORBRENNING

Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.

GENERELT

Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi dødsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer. Irriterer og kleber til huden på få sekunder. Irriterer og kleber til øynene på få sekunder.

4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

ANGIVELSE AV OM ØYEBLICKELIG LEGEHJELP OG SPESIELL BEHANDLING ER NØDVENDIG

Behandles symptomatisk. Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig.

5 Brannslukning

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.

SIKKERHETS DATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg.

5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

SPESEILLE FARER

Ved brann dannes karbonmonoksid og karbondioksid.

5.3 Anvisninger for brannvesen

ANVISNINGER FOR BRANNVESEN

Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann.

ANNEN INFORMASJON

Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

FOR IKKE-INNSATSPERSONELL

Bruk hansker. Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern.

FOR INNSATSPERSONELL

I tillegg til punktet over Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.

6.2 Miljøverntiltak

MILJØVERNILTAK

Ved utslipp må produktet dynkes med vann, så det herder. Produktet kan da skrapes av.

6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

METODER OG UTSTYR

Mindre spill tørkes opp.

6.4 Henvisning til andre punkter

HENVISNINGER

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

7 Håndtering og oppbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBLING

Arbeidet skal foregå under effektiv prosessventilasjon (for eksempel med punktavsug). Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

FORUTSETNING FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE UFORENLIGHETER

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares tørt.

7.3 Spesielle bruksområder

SIKKERHETS DATBLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

ANNEN INFORMASJON

Ingen.

8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametre

RETTSGRUNNLAG

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010.

OVERVÅKNINGSPROSEDYRER

Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen.

8.2 Eksponeringskontroll

EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor. Se også punkt 7.1.

ØYEVERN

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Øyenvern skal samsvare med EN 166.

BESKYTTELSE AV HUD

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

HÅNDVERN

Bruk vernehansker av plast eller gummi. Gjennombruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte. Hanskene må være kjemisk motstandsdyktige hansker sertifisert i henhold til EN 374.

ÅNDEDRETTSVERN

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter A.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

TILSTANDSFORM	Flytende.
FARGE	Fargeløs.
LUKT	Stikkende.
LØSELIGHET	Ingen informasjon tilgjengelig
EKSPLOSIVE EGENSKAPER	Ingen informasjon tilgjengelig
OKSIDERENDE EGENSKAPER	Ingen informasjon tilgjengelig
LØSELIGHET I VANN	Ikke løselig i vann.
LØSELIGHET I FETT	Ingen informasjon tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Merknad nr.	Kommentar
-------------	-----------

ANNEN INFORMASJON

Ingen.

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

SIKKERHETSDATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

REAKTIVITET

Vann, aminer, baser.

10.2 Kjemisk stabilitet

KJEMISK STABILITET

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER

Ingen kjente.

10.4 Forhold som må unngås

FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5 Materialer som må unngås

MATERIALER SOM MÅ UNNGÅS

Unngå kontakt med vann.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid.

ANNEN INFORMASJON

Ingen.

11 Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

AKUTT TOKSISITET - ORAL

Inntak ikke mulig fordi produktet herder ved kontakt med fuktighet. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

AKUTT TOKSISITET - DERMAL

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

AKUTT TOKSISITET - INNÅNDING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

HUDETSING/-IRRITASJON

Irriterer og kleber til huden på få sekunder. Testdata foreligger ikke.

ALVORLIG ØYESKADE/ØYEIRRITASJON

Irriterer og kleber til øynene på få sekunder. Testdata foreligger ikke.

KARSINOGENISITET

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SKADELIG FOR REPRODUKSJONSEVNE

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SENSIBILISERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SIKKERHETS DATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

TOKSISITET VED EN ENKELT EKSPONERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.

TOKSISITET VED GJENTATT ELLER LANGVARIG EKSPONERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

MUTAGENISITET

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

12 Miljøopplysninger

12.1 Toksisitet

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Unngå utslipp i naturen. Produktet er ikke forventet å være skadelig for miljøet. Testdata foreligger ikke.

12.2 Holdbarhet og nedbrytbarhet

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringspotensiale

BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL

Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer.

12.4 Mobilitet i jord

MOBILITET

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

RESULTAT AV PBT OG VPVB VURDERING

Ingen vurdering foretatt.

12.6 Andre negative virkninger

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Ingen informasjon tilgjengelig

13 Fjerning av kjemikalieavfall

13.1 Metoder for avfallsbehandling

GENERELT

Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling av farlig avfall. Avfallet skal deklarerer og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: 08 04 09 Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: 15 02 02 Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer.

14 Transportopplysninger

SIKKERHETS DATABLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: **Ja**

Landtransport (ADR/RID)

14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Aviation regulated liquid, n.o.s	14.4 Emballasjegrupper	ikke relevant
14.3 Transportfareklasse (r)	ikke relevant	14.5 Miljøfarer	ikke relevant
Fareseddel	ikke relevant		
Farenummer:		Tunnelrestriksjonskode	ikke relevant

Transport via indre vannveier (ADN)

14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Aviation regulated liquid, n.o.s	14.5 Miljøfarer	ikke relevant
14.3 Transportfareklasse (r)	2.1		
Miljøfare i tankskip	ikke relevant		

Sjøtransport (IMDG)

14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Aviation regulated liquid, n.o.s	14.5 Miljøfarer	-
14.3 Transportfareklasse (r)	ikke relevant		
Sub. risiko:	-		
IMDG Code	-		
segregation group	-		
Marine pollutant	-		
EMS:	-		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.2 UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Aviation regulated liquid, n.o.s	14.5 Miljøfarer	-
14.3 Transportfareklasse (r)	9		
Fareseddel	-		

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

15 Reguleringsinformasjon

15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

BESTEMMELSER

Ingen.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

ANNEN INFORMASJON

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

SIKKERHETSDATBLAD

DEMOTEC Futura Pad klovsko

Sist endret: 28.11.2011

16 Andre opplysninger

UTGITT: 28.11.2011

FORKORTEELSE

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER

H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

RÅD OM OPPLÆRING

Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning.